

CATÁLOGO DE INDICACIONES IMAGEN




Gubia
Análisis Clínicos

	Página
DENSITOMETRIA	
Densitometría Ósea	1
RAYOS X	
Radiografías Generales	2
Histerosalpingografía	3
Serie Esofagogastroduodenal	4
Colon por Enema	5
MASTOGRAFÍA	
Mastografía	6
RESONANCIA MAGNÉTICA	
ANGIORESONANCIAS:	
Aorta Abdominal con Contraste	7
Aorta Torácica con Contraste	8
Carótidas con Contraste	9
Carótidas Simple	10
Cerebral con Contraste	11
Cerebral Simple	12
Miembro Superior con Contraste	13
Miembro Superior Simple	14




Colangiorenancia con Contraste	15
Colangiorenancia Simple	16
RESONANCIAS MAGNETICAS:	
Abdomen Completo con Contraste	17
Abdomen Completo Simple	18
Columna Completa con Contraste	19
Columna Completa Simple	20
Abdomen Superior Simple o Contrastada	21
Antebrazo / Brazo Simple o Contrastada	22
Cadera Simple o Contrastada	23
Cara / Cerebro / Clavícula / Codo / Columna Cervical / Columna Dorsal Simple o Contrastada	24
Columna Lumbar o Lumbosacra Simple o Contrastada	25
Cuello / Esternón / Hombro / Mano / Muñeca / Muslo / Angulo Pontocerebeloso (oído) / Orbitas Simple o Contrastada	26
Pelvis Simple o Contrastada	27
Pie / Pierna / Plexo Braquial / Rodilla Simple o Contrastada	28
Sacro-Coxis Simple o Contrastada	29
Senos Paranasales / Tobillo / Tórax Simple o Contrastada	30
Útero Simple o Contrastada	31



ANGIOTOMOGRAFIAS:

Aorta	32
-------	----



TOMOGRAFIA

Carotidea	33
Cerebral / Cráneo	34
Coronaria	35
Abdomen	36
Miembro Superior	37
Miembros Inferiores	38
Pulmonar	39
Renal	40
TOMOGRAFIA CONVENCIONAL:	
Columna Completa Simple	41
Miembros Inferiores Simple	42
Miembros Superiores Simple	43
Tórax – Abdomen con Contraste	44
Tórax – Abdomen Simple	45
Tórax Alta Resolución Simple	46
Abdomen Total con Contraste IV	47
Abdomen Total con Contraste Oral	48
Abdomen Total con Doble Contraste (IV y Oral)	49
Abdomen Total Simple	50
Antebrazo / Brazo / Clavícula / Codo / Cadera / Cuello / Dedo / Escapula / Esternón / Hombro Cráneo / Columna Dorsal / Columna Cervical / Columna Lumbar Simple o Contrastada	51
Macizo Facial / Mano / Muñeca / Muslos / Oídos / Orbitas / Pelvis / Pie / Piernas / Rodilla / Senos Paranasales / Tobillo Simple o Contrastada	52


TOMOGRAFIA

Tórax Simple o con Contraste	53
------------------------------	----

Uro tomografía Simple o con Contraste	54
---------------------------------------	----


ULTRASONIDO

Abdomen Completo	55
------------------	----

Abdomen Completo con Foco Apendicular	56
---------------------------------------	----

Abdomen Superior / Hígado y Vías Biliares	57
---	----

Apendicular	57
-------------	----

Fetal - Estructural	58
---------------------	----

Cuello / Tiroideo	58
-------------------	----

Inguinal	59
----------	----

Mamas	59
-------	----

Musculo Esquelético	60
---------------------	----

Tejidos Blandos	60
-----------------	----

Obstétrico	61
------------	----

Pélvico	62
---------	----

Pilórico	62
----------	----

Prostático	63
------------	----

Transvaginal	63
--------------	----

Prueba de Boyden	64
------------------	----

Transfontanelar	65
-----------------	----



ULTRASONIDO

Testicular	65
Vías Urinarias y Vías Urinarias con Medición de Orina Residual	66
Renal	67
FAST	67
ULTRASONIDOS DOPPLER	
Carotideo / Miembros Superior / Miembros Inferior Unilateral o Bilateral Venoso o Arterial	68
Abdominal Aorta-Cava	69
Hepato-Portal (Doppler Hígado)	69
Pene / Inguinoescrotal	70
Renal	70
Fetal	71

DENSITOMETRIA OSEA

Densitometría Ósea

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. No consumir suplementos alimenticios con calcio 24 horas antes del estudio
3. Vestir ropa cómoda y suelta, evitar prendas con botones, cierres o cinturones de metal.
4. Retirarse objetos metálicos en general (joyas, llaves, etc.).
5. Informar si se cuenta con algún metal dentro del cuerpo (placa, marcapasos, implantes, etc.)
6. Avisar al Técnico en caso de estar embarazada o tener sospechas.
7. Pesar máximo 120 Kg.
8. Ser mayor de edad
9. Cuando es de cuerpo completo se sugiere ayuno de 2 horas, vejiga vacía y poca actividad física durante 12 horas previas al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada, diagnostico y para verificar que área corporal se va a escanear.
2. De ser necesario se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata desechable.
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Realizar la toma de peso y talla del paciente previo al estudio.
5. Llenar consentimiento informado

Duración del Estudio 1 hora

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No es necesaria. Consultar en caso necesario.

RAYOS X

Radiografías Generales

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir ropa cómoda y suelta, evitar prendas con botones, cierres o cinturones de metal.

4. Retirarse objetos metálicos en general (joyas, llaves, etc.).

5. Informar si se cuenta con algún metal dentro del cuerpo (placa, marcapasos, implantes, etc.)

6. Avisar al Técnico en caso de estar embarazada o tener sospechas.

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Revisar el llenado y datos del consentimiento informado.

2. De ser necesario se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata desechable.

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

Duración del Estudio	1 posición	10 a 15 minutos
	2 posiciones	15 a 20 minutos
	3 posiciones	20 a 25 minutos
	4 posiciones	20 a 25 minutos
	5 posiciones	25 a 30 minutos
	6 posiciones	25 a 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No es necesaria. Consultar en caso necesario.

RAYOS X

Histero- salpingografía

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir ropa cómoda y suelta, evitar prendas con botones, cierres o cinturones de metal.
Para la realización del estudio deberá de remover la ropa de la cintura para abajo y se colocará una bata.

3. Deberá estar entre el 5° y 6° día del periodo menstrual, el sangrado no impide la realización del estudio.

4. Abstinencia sexual de 2 días previos al estudio.

5. Higiene de la zona genital

6. Acudir con un cambio de ropa interior y panti protector o toalla femenina.

7. Se le introducirá una sonda cervical.

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico. Verificar fecha de inicio de menstruación.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa de la cintura para abajo y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Solicitar asistencia para el procedimiento.

5. Llenar consentimiento informado

Duración del Estudio 1 hora y 30 minutos.

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si se requiere agendar.

RAYOS X

Serie Esofago- gastro- duodenal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir ropa cómoda y suelta, evitar prendas con botones, cierres o cinturones de metal.

3. Ayuno de 8 horas previo al estudio

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

5. Llenar consentimiento informado

Duración del Estudio	1 hora
Resultados	Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas
Agenda	Si se requiere agendar.

RAYOS X

Colon por Enema

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda ya que para la realización del estudio deberá de remover la ropa y se colocará una bata.

3. Hacer dieta blanda 2 días antes del estudio

4. Alrededor de las 17:00 horas, en el segundo día que inicia la dieta blanda, disuelva el laxante en agua (2.5 litros aproximadamente). Por vía oral ingiera 1 vaso cada 10 o 15 minutos (alrededor de 10 vasos). Instrucciones de preparación varían según la marca de laxantes

5. No ingerir alimentos después de haber ingerido el laxante

6. El día del estudio, 6 horas antes prepare nuevamente otra solución de laxante en agua, en esta ocasión 1.5 litros, cada 10 o 15 minutos tomara un vaso hasta haber ingerido la solución por completo.

7. La solución debe de concluir 4 horas antes del estudio

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar Orden Médica para verificar la solicitud médica.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Solicitar asistencia para el procedimiento.

5. Llenar consentimiento informado

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si se requiere agendar. Se realizara solo los días Sábado 8:00 – 14:00 horas.

MASTOGRAFIA

Mastografía Bilateral O Unilateral

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. No acudir en prendas de una sola pieza. ya que para la realización del estudio deberá de remover la ropa de la cintura hacia arriba y se colocará una bata.

3. La paciente deberá de contar con 40 años cumplidos para poder realizarse la mamografía.

4. No utilizar talco, desodorante ni crema en región de seno y axila

5. Traer Resultados de estudios previos por imagen. (mamografía, ultrasonidos y/o biopsia)

6. Si la paciente no cuenta con estudios de ultrasonido previos y recientes, se le sugiere incluir el ultrasonido de mamas como complemento

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa de la cintura hacia arriba y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Llenar consentimiento informado y cuestionario de mastografía.

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No necesario.

RESONANCIA MAGNETICA

Angioresonancia de aorta abdominal con contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

7. Se requiere canalización de vía periférica

8. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: Angiografía, fase angiografía, angiografía de abdomen por resonancia.

Importante: El costo ya incluye Resonancia Magnética de Abdomen

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Angioresonancia de aorta torácica con contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

7. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: Angiografía, fase angiografía, angiografía de tórax por resonancia.

Importante: El costo ya incluye Resonancia Magnética de Tórax

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Angioresonancia de Carótidas con contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

7. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: Angiografía, fase angiografica, angiografía de cuello por resonancia, angio de carótidas y vertebrales

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Angioresonancia de Carótidas Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: Angiografía, fase angiografica, angiografía de cuello por resonancia, angio de carótidas y vertebrales

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Angioresonancia de Cerebro con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

7. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: Angiografía, fase angiografica, angio de cerebro contrastado, RM de arterias cerebrales

Importante: El costo ya incluye Resonancia Magnética de Cerebro Simple.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Angioresonancia de Cerebro Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: TOF, tiempo de vuelo, angiografía, fase angiografía, TOF de cerebro.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio	1 hora 30 minutos
Resultados	Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas
Agenda	Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Angioresonancia de Miembro superior con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

7. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: Angiografía, fase angiografica, angio de brazo o antebrazo contrastado, RM de vasos del miembro superior

Importante: El costo ya incluye Resonancia Magnética de Miembro superior simple para planeación.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio	2 horas
Resultados	Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas
Agenda	Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Angioresonancia de Miembro Superior Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: TOF, angiografía, fase angiografica, angio de brazo o antebrazo simple, irm de vasos del miembro superior.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio	1 hora 30 minutos
Resultados	Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas
Agenda	Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Colangio-Resonancia con contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

7. Se requiere canalización de vía periférica

8. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: RM de vía biliar, conducto colédoco, reconstrucción en 3D del colédoco.

Importante: El costo ya incluye Resonancia Magnética de Abdomen Superior

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Colangio-Resonancia Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros nombres: RM de vía biliar, conducto colédoco, reconstrucción en 3D del colédoco.

Importante: El costo ya incluye Resonancia Magnética de Abdomen Superior

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Abdomen Completo con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

7. Se requiere canalización de vía periférica

8. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Estudio se realiza en 2 partes por separado; abdomen superior y abdomen inferior (pelvis). Informar al paciente de la división del estudio para que la información sea comentada al médico tratante y autorice la realización del estudio.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 3 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Abdomen Completo Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Estudio se realiza en 2 partes por separado; abdomen superior y abdomen inferior (pelvis). Informar al paciente de la división del estudio para que la información sea comentada al médico tratante y autorice la realización del estudio.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Columna Completa con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

6. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

7. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Se cobrarán 3 Regiones: cervical, dorsal y lumbar más cargo de medio de contraste. (ya que se emplea medio de contraste extra).

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Columna Completa Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Se cobraran 3 Regiones: cervical, dorsal y lumbar.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Abdomen Superior Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de: Antebrazo Brazo Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Cadera Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Pasar a orinar antes de iniciar el estudio.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

Importante: NO es lo mismo RM de Cadera con contraste IV que Artroresonancia de cadera

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Resonancia Magnética de: Cara Cerebro Clavícula Codo Columna Cervical Columna Dorsal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Columna Lumbar o Lumbosacra Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Pasar a orinar antes de iniciar el estudio.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Resonancia Magnética de: Cuello Esternón Hombro Mano Muñeca Muslo Angulo Pontocerebeloso Orbitas

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

7. Resultados de laboratorio: creatinina sérica (en sangre)

8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Pelvis Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Pasar a orinar antes de iniciar el estudio, siempre que su diagnóstico no este asociado a vías urinarias. Consultar con el personal Técnico.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

Importante: El paciente puede pasar a orinar antes de iniciar el estudio si su diagnóstico no esta asociado a las vías urinarias.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Resonancia Magnética de: Pie Pierna Plexo Braquial Rodilla

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
2. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.
3. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.
4. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio
- 5.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
- 7.
8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Sacro-Coxis Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.
4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.
5. Pasar a orinar antes de iniciar el estudio, siempre que su diagnóstico no este asociado a vías urinarias. Consultar con el personal Técnico.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

Otros Nombres: Articulación sacro-iliacas, sacro-iliacas, coxis.

Importante: El paciente puede pasar a orinar antes de iniciar el estudio si su diagnóstico no está asociado a las vías urinarias.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

Resonancia Magnética de: Senos Paranasales Tobillo Tórax

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
2. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.
3. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.
4. Tomar una tableta (10mg) de buscapina compuesta 15 minutos antes de ingresar al estudio
- 5.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
- 7.
8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnostico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio	1 hora 30 minutos
Resultados	Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas
Agenda	Si requiere agendarse

RESONANCIA MAGNETICA

RM de Útero Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de IRM.

4. Asegurarse de no portar marcapasos o materiales ferromagnéticos implantados por cirugía.

5. Pasar a orinar antes de iniciar el estudio.

6. Presentar estudios previos por imagen.

Si es Contrastada:

7. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

8. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

9. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

Otros Nombres: Matriz, Endometrio

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio- Tomografía de Aorta

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

6. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado

Otros Nombres: Angio TAC de aorta, angiotomografía de aorta (torácica-abdominal), Angiotac de aorta con reconstrucción en 3D.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos.

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio-Tomografía de Carotideo

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

6. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado

Otros Nombres: Angio TAC de carótidas, angiotomografía de arterias carótidas y vertebrales, Angiotac de carótidas con reconstrucción en 3D.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio-Tomografía Cerebral

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

6. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado

Otros Nombres: Angio TAC de cerebro, angiotomografía de arterias cerebrales, Angiotac de cerebro con reconstrucción en 3D, Angio TAC del polígono de Willis.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio- Tomografía Coronaria

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

6. Se requiere canalización de vía periférica

7. Acudir Media Hora antes del estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio incluye score de calcio y es contrastado. El precio final del estudio puede variar si, por indicación médica se requiere de la administración de medicamento vía intravenosa para disminuir la frecuencia cardiaca. (costos no incluidos en precio final)

Otros Nombres: Angio TAC de arterias coronarias, angiotomografía coronaria, Angiotac coronario con reconstrucción en 3D.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio- Tomografía de Abdomen

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

6. Se requiere canalización de vía periférica

7. Acudir Media Hora antes del estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado.

Otros Nombres: Angio TAC abdominal, angiotomografía aorta abdominal, Angiotac abdomen completo con reconstrucción en 3D.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio- Tomografía de Miembro Superior

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
2. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
4. Se requiere canalización de vía periférica
- 5.
- 6.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado Solo se realiza a una Extremidad (derecha o izquierda)

Otros Nombres: Angio TAC de extremidad superior, angiotomografía brazo/antebrazo, Angiotac extremidad superior con reconstrucción en 3D.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio- Tomografía de Miembros Inferiores

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
2. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
4. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado Se realiza a ambas extremidades, derecha e izquierda.

Otros Nombres: Angio TAC de extremidades inferiores, angiotomografía piernas/muslos, Angiotac extremidades inferiores con reconstrucción en 3D.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio	1 hora 30 minutos
Resultados	Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas
Agenda	Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio-Tomografía Pulmonar

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

6. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado

Otros Nombres: Angio TAC de arterias pulmonares, angiotomografía pulmonar, Angiotac pulmonar con reconstrucción en 3D.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio	1 hora 30 minutos
Resultados	Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas
Agenda	Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Angio- Tomografía Renal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC
4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
6. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado

Otros Nombres: Angio TAC de arterias renales, angiotomografía renal, Angiotac renal con reconstrucción en 3D, Angiotac de riñones.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Columna Completa Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Se realizan las tres regiones de columna cervical, dorsal y lumbar. Se cobra por región el estudio. Consultar costo si le surge alguna duda.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Miembros Inferiores Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Se realiza de ambos miembros inferiores derecho e izquierdo

Otros Nombres: TAC de extremidades inferiores, tomografías de ambas piernas/muslos, TAC de extremidades inferiores con reconstrucción en 3D

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Miembros Superiores Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Se realiza de ambos miembros superiores derecho e izquierdo

Otros Nombres: TAC de extremidad superior, tomografías de brazo/antebrazo, TAC de extremidad superior con reconstrucción en 3D.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Tórax-Abdomen Con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

6. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado. Incluye Tórax y Abdomen.

Otros Nombres: TAC De tórax, abdomen y pelvis, TAC Toraco-abdominopelvico, TAC De tórax y abdomen completo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Tórax-Abdomen Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Se le brindara un vaso de agua antes de iniciar el estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Incluye Tórax y Abdomen.

Otros Nombres: TAC De tórax, abdomen y pelvis, TAC Toraco-abdominopelvico, TAC De tórax y abdomen completo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Tórax de Alta Resolución Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Son cortes más Finos

Otros Nombres: TAC de tórax en HR, TAC Torácico en HIGH RESOLUTION

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Abdomen Total Con Contraste IV

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
2. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
4. Se requiere canalización de vía periférica
5. Tomar un vaso de agua antes de ingresar al estudio
- 6.
- 7.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado.

Otros Nombres: TAC De abdomen con contraste intravenoso, endovenoso, trifásico (basal, arterial y venoso y eliminación)

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Abdomen Total Con Contraste Oral

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Acudir 1 hora antes del estudio.

6. Se le proporcionara medio de contraste diluido en 1.5 litros de agua para ingerir 1 vaso cada 15 minutos antes de la hora de la cita

7. Tomar el último vaso de agua con contraste antes de iniciar el estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Este estudio es contrastado.

Otros Nombres: TAC De abdomen con contraste vía oral, TAC Abdominal trifásico o multifasico con contraste oral.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Abdomen Total Con Doble Contraste (IV y Oral)

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
2. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
4. Se requiere canalización de vía periférica
5. Acudir una hora antes de la cita.
Se le proporcionara medio de contraste diluido en 1.5 litros de agua para ingerir 1 vaso cada 15 minutos antes de la hora de la cita.
6. Tomar el último vaso de agua con contraste antes de iniciar el estudio.
- 7.
- 8.
- 9.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Requiere cargo de 2 medios de contraste (oral e IV) distintas vías de administración.

Otros Nombres: TAC De abdomen con contraste vía oral y vía endovenosa, TAC Abdominal trifásico o multifasico con contraste oral e IV.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía Abdomen Total Simple

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

4. Se le brindara un vaso de agua antes de iniciar el estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Abdomen se divide en dos porciones: superior e inferior (inferior = pelvis).

Otros Nombres: TAC De abdomen total simple, TAC De abdomen-pélvico simple, TAC De abdomen superior e inferior, TAC De abdomen y pelvis simple.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 2 horas

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda No requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía:
Antebrazo, Brazo,
Cadera,
Clavícula, Codo,
Columna Cervical,
Dorsal, Lumbar, Cráneo,
Cuello, Dedo, Escapula,
Esternón, Hombro.

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

Si es Contrastada:

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía: Macizo Facial, Mano, Muñeca, Muslos, Oídos, Orbitas, Pelvis, Pie, Piernas, Rodilla, Senos Paranasales, Tobillo

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.

3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC

Si es Contrastada:

4. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

5. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata

3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.

4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRAFIA

Tomografía de Tórax Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

TOMOGRFIA

Urotomografía Simple o con Contraste

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda. Evitar usar prendas térmicas y prendas con metales. Se le pedirá retirarse la ropa y se colocará una bata.
3. Remover todos los objetos y/o pertenencias de metal o sus derivados antes de entrar en la sala de TC
4. Acudir una hora antes de la cita.
5. Se le proporcionara 1.5 litros de agua para ingerir antes de la hora de la cita. Es necesario el llenado de vejiga para la realización del estudio.

Si es Contrastada:

6. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
7. Resultados de laboratorio: creatinina y urea séricas (en sangre). Vigencia: No más de 5 días naturales.
8. Se requiere canalización de vía periférica

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si es contrastada debe de realizarse el cargo de cobro del medio de contraste o ingresarla como Contrastada y comunicar al Técnico radiólogo.

Otros Nombres: UROTAC, TAC De vías urinarias

1. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
2. Se solicitará al paciente retirar la ropa y colocarse una bata
3. Confirmar con el paciente que no porta ningún tipo de objeto metálico dentro de su cuerpo y fuera de él.
4. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Imágenes. Inmediato (15 minutos). Interpretación: 3 horas

Agenda Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Abdomen Completo

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
4. Acudir una hora antes de la cita.
5. Se le proporcionara 1.5 litros de agua para ingerir antes de la hora de la cita.
6. Es necesario el llenado de vejiga para la realización del estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US De abdomen total, US De abdomen superior y abdomen inferior, US Abdominopélvico, US De abdomen superior y pelvis.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Abdomen Completo con foco apendicular

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno a discreción del médico tratante.
4. Acudir una hora antes de la cita.
5. Se le proporcionara 1.5 litros de agua para ingerir antes de la hora de la cita.
6. Es necesario el llenado de vejiga para la realización del estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US de abdomen total atención a apéndice, US de abdomen superior y abdomen inferior con foco apendicular, US Abdominopélvico apendicular, US de abdomen superior y pelvis con atención a apéndice.

Especificaciones Especiales: Estudio urgente con especial atención al apéndice más interés en abdomen completo.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Abdomen Superior Hígado y Vías Biliares

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno 8 horas previas al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

USG Apendicular

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno a discreción del médico.

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Fetal Estructural

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Acudir con estudios previos de imagen.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US Estructural morfológico, US Anatómico fetal

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

USG Cuello/Tiroideo

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Inguinal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda, es necesario que para la realización del estudio se remueva las prendas de la cintura hacia abajo y se coloque una bata.

3. Realizar Higiene de la zona a evaluar

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.

2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

USG Mamas

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica y Estudios previos de imagen (Mastografía, usg, etc.)

2. Vestir Ropa Cómoda, es necesario que para la realización del estudio se remueva las prendas de la cintura hacia arriba y se coloque una bata.

3. No utilizar talco, desodorante ni crema en región de seno y axila.

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.

2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Musculo-esquelético

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Realizar Higiene de la zona a evaluar

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US MSK, US De muñeca, mano, dedo, codo tobillo, pie, hombro, etc. (Cualquier articulación).

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

USG Tejidos Blandos

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar. Es necesario que para la realización del estudio se remueva las prendas y se coloque una bata.
3. Higiene en región a evaluar.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US De pared abdominal, US De cualquier región superficial que involucre piel y/o los tejidos blandos.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG OBSTÉTRICO

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Acuda con estudios previos de imagen.
4. Si el embarazo es menor a 8 semanas de gestación deberá llenar vejiga.
5. Se le proporcionara 1.5 litros de agua para ingerir.
6. Se ingresara a la sala en cuanto sienta deseos de orinar
Puede ser que el estudio cambie a USG
7. Transvaginal en caso de que le medico radiólogo o ultrasonografista lo considera necesario para mejorar su diagnóstico.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Si el embarazo es menor a 8 semanas es necesario que la paciente ingiera agua hasta llenar vejiga.

Puede ser que el estudio cambie a USG Transvaginal en caso de que le medico radiólogo o ultrasonografista lo considera necesario para mejorar su diagnóstico. En tal caso solo se cobrara la diferencia del costo del obstétrico y el vaginal.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Pélvico

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Se le proporcionara 1.5 litros de agua para ingerir antes de la hora de la cita.
4. Es necesario el llenado de vejiga para la realización del estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US de abdomen inferior, US de pelvis, US de hueso pélvico.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

USG Pilórico

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US de píloro, US de esfínter pilórico, US para estenosis hipertrófica del píloro.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Prostático

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica y estudios previos por imagen.
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Se le proporcionara 1.5 litros de agua para ingerir antes de la hora de la cita.
4. Es necesario el llenado de vejiga para la realización del estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US de abdomen inferior, US de pelvis, US de hueco pélvico. (pacientes masculinos)

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

USG Transvaginal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Higiene de la región a evaluar

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US Endovaginal, US Vaginal endocavitario.

Especificaciones Especiales: Las pacientes menores de edad deben asistir en compañía de un adulto.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio	1 hora.
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Prueba Boyden

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.

3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

4. Es necesario que para el estudio acuda en ayuno, se le realiza USG en ayuno, posteriormente pasa a ingerir alimentos ricos en grasa para ser examinado nuevamente por Ultrasonido.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US de vías biliares con prueba de Boyden, US Hepático con y sin prueba de Boyden, US con prueba de Boyden.

Especificaciones Especiales: Estudio que se divide en dos etapas:

1. Rastreo con ayuno de 8 horas
2. Rastreo en 1 hora después de haber ingerido alimentos ricos en grasas.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.

2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	2 horas 30 minutos
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Transfontanelar

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. NO se realiza a mayores de 12 meses.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US de cavidad craneal, US Cerebral Transfontanelar, US Ventricular Transfontanelar.

Especificaciones Especiales: NO se realiza a mayores de 12 meses. Las fontanelas son los espacios entre los huesos del cráneo de los recién nacidos y de los lactantes.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Higiene de la región a evaluar

USG Testicular

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US Escrotal, US de los Testículos, US de región escrotal.

Especificaciones Especiales: Las pacientes menores de edad deben asistir en compañía de un adulto.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Vías Urinarias y Vías Urinarias con Medición de Orina Residual

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica

2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.

3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

4. Se le proporcionara 1.5 litros de agua para ingerir antes de la hora de la cita. Es necesario el llenado de vejiga para la realización del estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US Renovesicoprostatico, US Renal y vías urinarias, US Renal y vesical. US Renovesicoprostatico con medición de orina residual, US Renal y vías urinarias con medición de orina residual, US Renal y vesical con medición de orina residual

Especificaciones Especiales: Incluye: riñón(es), uréter(es), vejiga y próstata. Al finalizar el estudio se le pide al paciente que pase a orinar para evaluar la vejiga vacía.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.

2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Renal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.
Se le proporcionara 1.5 litros de agua para ingerir antes de la hora de la cita. Es necesario el llenado de vejiga para la realización del estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: ECO Renal, US de los riñones, US Riñones

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

USG FAST

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: Focused Abdominal Sonography for Trauma, US Abdominal para detección de líquido libre.

Especificaciones Especiales: Detectar líquido libre intraabdominal en pacientes con trauma abdominal cerrado.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

**USG Doppler
Carotideo
Miembros Superior
Miembros Inferior
Unilateral o
Bilateral
Venoso o Arterial**

Indicaciones para el Paciente:

- 1. Presentar Orden Médica con la especificación de la región a evaluar y si es Arterial o venoso.

- 2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Especificaciones Especiales: Verificar correctamente la solicitud ya que el cobro se realiza por procedimiento es decir se cobra por separado cada miembro y cada protocolo ya sea venoso o arterial.

- 1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.

- 2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

- 3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	2 horas
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Doppler Abdominal Aorta-Cava

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

USG Doppler Hepato-portal (Doppler Hígado)

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US Doppler de hígado, US Doppler vascular de Hígado

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Doppler de Pene Inguino-escrotal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar. Se deberá retirar la ropa de la cintura hacia abajo y se colocara una bata.
3. Higiene de la región a evaluar.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US Doppler con material vaso activo. US De tejidos blandos de la ingle y testículos, US Doppler testicular e inguinal, US de región testicular e inguinal.

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora 30 minutos

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

USG Doppler Renal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US Renal con Doppler, US Doppler de los riñones, US Riñón Doppler

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.

Duración del Estudio 1 hora.

Resultados Inmediatos (15 minutos aproximadamente).

Agenda Si requiere agendarse

ULTRASONIDO

USG Doppler Fetal

Indicaciones para el Paciente:

1. Presentar Orden Médica y estudios previos de imagen.
2. Vestir Ropa Cómoda con fácil exposición a la región que se va a evaluar.
3. Ayuno de 8 horas previas al estudio.

Indicaciones para el Personal Técnico:

Otros Nombres: US Doppler obstétrico, US Doppler de embarazo

1. Revisar el llenado correcto y completo del consentimiento informado. Aclarar dudas del paciente.
2. Revisar Solicitud de estudios para verificar la solicitud médica realizada y diagnóstico.
3. Se solicitará al paciente descubrir la región a evaluar y se colocara gel para iniciar el rastreo.

Duración del Estudio	1 hora
Resultados	Inmediatos (15 minutos aproximadamente).
Agenda	Si requiere agendarse